GUIA DE INICIO

OSCILOSCOPIO

5556

Primeros pasos

Le agradecemos que haya adquirido la herramienta de diagnóstico INJECTOCLEAN.
EL OSCILOSCOPIO 5556 permite medir ondas de señales generadas por sensores, bobinas y sistemas electrónicos de los vehículos.
Este equipo es un equipo que requiere como base el CJ500.

El OSCILOSCOPIO 5556 también permite visualizar en forma de gráficas los parámetros de los diferentes componentes analizados en tiempo real y con una resolución en reducción y ampliación de las formas generadas en el osciloscopio.

Lea detenidamente estas instrucciones y la información de seguridad suministrada con el kit antes de empezar a utilizar el OSCILOSCOPIO.

Para sacar el máximo partido a su Osciloscopio 5556:

1. Descargue el Manual del usuario del Osciloscopio 5556 que hallará en:
   http://www.injectoclean.com
2. Consulte en el portal de http://www.injectoclean.com/producros/ todo lo relacionado con especificaciones técnicas y opcionales acerca del equipo.
3. La herramienta requiere de un CJ500 para su uso y se maneja con la pantalla táctil.
4. El Osciloscopio 5556 se ha diseñado para diagnosticar y analizar componentes electrónicos en los vehículos.

Instalación de Osciloscopio 5556

El Osciloscopio 5556 es un módulo que se inserta al puerto PCI del CJ500 y este automáticamente carga la aplicación y software al la unidad del CJ500.
El CJ500 se deberá de alimentar directamente con la batería del vehículo por medio de accesorio 9242 (Adaptador para batería)



Para conectar CJ500 Scantool a un vehículo:

1. Inserte el cartucho 5556 al CJ500.
2. Conecte el extremo con 16 pines del adaptador 9242 al CJ500 y los extremos caimán a la batería del vehículo.
3. Encenderá el equipo automáticamente.

Al encender el equipo el tendremos el primer menú de 4 opciones:

1. Scantool
2. Labscope
3. Información
4. Configuración

En todo el uso del equipo tendremos en la esquina inferior derecha una opción de 2 ICONOS los cuales nos indicaran uso de TECLADO FISICO y en modo TOUCH SCREEN, al igual veremos en algunos menús en la esquina superior izquierdo el ICONO que es capturar SCREENSHOT

Opcion a elegir:

Para el uso de esta sección se requiere del módulo externo 5556 que es un osciloscopio de 2 canales y cuenta con múltiples funciones

DESCRIPCION DE LOS ICONOS DE LA PANTALLA:



Opciones de los diferentes ICONOS en la Interface gráfica.

En la pantalla principal está formado por una serie de botones que deberán ser seleccionados de forma táctil los cuales explicaremos su funcionamiento.

	Icono para visualizar las pantallas capturadas
	Icono para carturar screen shots
	Icono para borrar pantallas capturadas
	Icono para ajustes en general
	Icono de RUN o quitar pausa
	Icono de STOP o pausa
	Icono para cerrar aplicación
	Icono que indica que no está presente el cartucho del osciloscopio
	Icono para la re conexión de la aplicación

	Icono que indica la escala de tiempo por división
	Iconos para aumentar o disminuir la escala de tiempo por división
	Icono para aumentar la escala de voltaje (zoom positivo)
	Icono para disminuir la escala de voltaje (zoom negativo)

CONTRATO DE LICENCIA, LEA DETENIDAMENTE

El software integrado en este producto y la documentación escrita adjunta están protegidos por las leyes de derecho de autor estadounidenses e internacionales.

El uso del software está regulado por los términos y condiciones descritos en la licencia. Léalos con atención antes de usar el equipo.

El precio de compra del equipo incluye el importe correspondiente a la licencia.

Al abrir el producto, romper el precinto del embalaje y utilizar el producto, se da por hecho que ha leído y aceptado los términos y condiciones de la licencia.

Si no acepta todos los términos y condiciones, no utilice el equipo y devuélvalo de inmediato al punto en que lo adquirió junto a todo el material proporcionado.

GARANTÍA DEL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE

La garantía que INJECTOCLEAN ofrece para este producto tiene una duración de doce (12) meses a partir de la fecha de compra original. Esta garantía cubre los defectos de fabricación y de los materiales del producto que impidan su uso.

Los consumibles cuentan con una garantía en el instante de su venta que cubre los defectos de fabricación y de los materiales que impidan su uso.

Los consumibles son componentes que pueden llegar a desgastarse o a dañarse durante su uso, como por ejemplo, cables, sensores y baterías, entre otros.

Esta garantía es válida única y exclusivamente para el comprador original, quedando prohibida su transferencia o cesión.